

# 甘肃省药品监督管理局

## 甘肃省中药炮制规范

硬 前 胡

Yingqianhu

PEUCEDANI RADIX

【处方用名】 硬前胡、蜜硬前胡。

【来源】 本品为伞形科植物华北前胡 *Peucedanum harrisi* Fedde ex Wolff 或少毛北前胡 *Peucedanum harrisi* Fedde ex Wolff var. *subglabrum* (Shan et. Sheb) Shan et. Sheb 的干燥根。冬季茎叶枯萎或春季未抽花茎时采挖，除去茎叶及须根，洗净，晒干。

【炮制方法】 **硬前胡** 除去茎叶及杂质，洗净泥土，捞出，润透，切厚片，晒干。

**蜜硬前胡** 取炼蜜，用适量开水稀释后，将净硬前胡片倒入，拌匀，置锅内，用文火加热，炒至不粘手为度，出锅，放凉。

每净硬前胡 100kg，用蜂蜜 20kg。

【饮片规格】 **硬前胡** 片厚 2~4mm。纯净，无残茎等杂质。

**蜜硬前胡** 色泽变深。有蜜香气。

【成品性状】 **硬前胡** 呈类圆形厚片，直径 0.5~2cm，厚 0.2~0.4cm。表面棕褐色、黄棕色或灰色，少数饮片可见稀疏的环纹。切面皮部较薄，木部呈黄白色或浅黄色。质坚硬。气微香，味淡，久嚼微苦辛。

**蜜硬前胡** 形如硬前胡片。有蜜香气。

【鉴别】 本品横切面：木栓层 10~20 列细胞。皮层 10 余列细胞，散在油室。韧皮部散有疏密不等的纤维群；油室众多，成环排列，周围分泌细胞 5~9 个。木质部由有导管、木纤维及少量薄壁细胞组成；导管成群；纤维发达，几乎无薄壁细胞或中央可见少量薄壁细胞；木射线 1~3 列，壁厚。近根头处可见宽广的髓，其中央细胞厚化，有纹孔及孔沟或不明显；薄壁细胞中散在油室，或为

起草单位：甘肃省药品检验研究院

起草人：郭晓霞，常琦，刘东升，马潇，韩潇潇，李敏

大型溶生分泌腔，直径 86~288 $\mu$ m。

**【检查】 水分** 不得过 11.0%（中国药典 2020 年版通则 0832）。

**总灰分** 不得过 9.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

**酸不溶性灰分** 不得过 2.5%（中国药典 2020 年版通则 2302）

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下冷浸法测定，用 50%乙醇作溶剂，不得少于 9.0%。

**【性味与归经】** 微苦、辛，微寒。归肺经。

**【功能与主治】** 降气化痰，散风清热。用于风热咳嗽，痰稠痰多，胸闷气喘。

**【用法与用量】** 3~9g。

**【处方应付】** 写硬前胡付硬前胡；写蜜（炙）硬前胡付蜜硬前胡。

**【贮藏】** 置阴凉通风干燥处，防虫蛀。蜜硬前胡密闭。

---

起草单位：甘肃省药品检验研究院

起草人：郭晓霞，常琦，刘东升，马潇，韩潇潇，李敏